

A large iceberg floats in clear blue water. The tip of the iceberg is visible above the surface, while the much larger, jagged base is submerged below. The sky is light blue with a few wispy clouds. The water is a deep, clear blue, and the horizon is visible in the distance.

**WAS HINDERT
DIESES GENIALE SYSTEM »MENSCH«
DARAN, GESUND ZU SEIN?**

**DEN URSACHEN
AUF DEN
GRUND GEHEN**



TÄGLICHE BELASTUNGEN


Die Summe unserer täglichen Belastungen, wie zum Beispiel **chronischer Stress, Elektrosmog, Fehlernährung** und zu **wenig Bewegung**, führen bei immer mehr Menschen zu massiven gesundheitlichen Problemen und Folgeerkrankungen.


Die körpereigene Regulation kann ab einem bestimmten Zeitpunkt die zunehmende Überlastung nicht mehr ausgleichen.

Mit der biophysikalischen Messmethode **Global Diagnostics** ist man technologisch in der Lage, Hinweise über mögliche Ursachen von Beschwerden rasch herauszufinden. Oft handelt es sich dabei um Themen und Zusammenhänge, die kaum vermutet wurden, da sie nicht unbedingt auf der Hand liegen.

DAS SYSTEM MENSCH

IM UNGLEICHGEWICHT





**DIE BIOPHYSIKALISCHE
STEUERUNGSEBENE WIRKT AUF
DIE BIOCHEMISCHE EBENE UND
UMGEKEHRT.**

DAS SYSTEM MENSCH ALS PULSIERENDES ENERGIEFELD

Jedes Lebewesen steht in ständiger Wechselwirkung mit unzähligen Frequenzen und Feldern. Der Mensch als offenes, hochkomplexes, sich selbst regulierendes Informationssystem unterliegt einer permanenten Anpassung auf Reize und Belastungen aus der Umwelt. Das **Vitalfeld** des Menschen steht daher in ständiger Wechselwirkung mit unzähligen Frequenzen und Feldern. Das Vitalfeld umgibt, durchdringt und ordnet jeden lebenden Organismus.

Jeder lebende Körper erzeugt auch selbst eigene Strahlung mit einem Maximum im Infrarotbereich. Dieser Tatsache und ihrer Bedeutung für unsere Gesundheit wurde in der medizinischen Forschung bis heute nicht genügend Beachtung geschenkt.


Man kann davon ausgehen, dass **biochemische Prozesse** durch eine übergeordnete Ebene von **elektromagnetischen Feldern** und Signalen, dem Vitalfeld, **gesteuert** werden.

NEUE ANSÄTZE AUS DER QUANTENPHYSIK

Biophysiker betrachten den Körper als **informationswandelndes Medium**, welches Signale und Prozesse in **Lichtgeschwindigkeit** (300.000 km pro Sekunde) zwischen den Zellen austauschen kann.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass viele tausende chemische Prozesse pro Sekunde in einer Zelle in Gang gesetzt werden. Der gesamte Körper besteht aus über **50 Billionen (Fünf mit 13 Nullen!) korrespondierenden Zellen**.

Damit die Ordnung im Körper aufrechterhalten werden kann, ist anzunehmen, dass diese übergeordnete und lebenswichtige **Steuerung biophysikalisch** sein muss. Über Botenstoffe (einige Meter pro Sekunde) kann dies nicht vollständig erklärt werden.





DAS MEISTE MACHT DER KÖRPER SELBST


Dem Prinzip nach ist der Körper in der Lage, sich in den meisten Bereichen **selbst zu regenerieren**.

Wenn jedoch die Summe der Belastungen zu hoch wird, reicht die zur Verfügung stehende Energie oft nicht mehr aus, um die körperliche Balance wieder herzustellen. Meist zeigt er Beschwerden dort, wo er seine individuellen Schwachstellen hat.

Je belasteter ein Körper ist und je weiter er von seiner „Selbstregulationsschwelle“ entfernt ist, umso mehr Energie benötigt er, um **wieder ins Gleichgewicht** zu kommen.

Tieferliegende Unregelmäßigkeiten im menschlichen Organismus, die vom Patienten nur oberflächlich wahrgenommen werden, können in weiterer Folge zu einer energetischen Dysbalance und Zellstress führen.

DIE BIOPHYSIKALISCHE REVOLUTION DER MEDIZIN



Die Verschränkung von Quantenphysik und Medizin eröffnet durch den Einsatz von modernster Computertechnik völlig neue Möglichkeiten und Lösungsansätze.

Es bieten sich neue Entwicklungen an, die nach dem **„Prinzip der Informationsübertragung“** durch elektromagnetische Frequenzen und Felder arbeiten.

„KRANKHEIT BEDEUTET AUCH CHAOS IM FELD.“

Prof. F. Albert Popp

**„DIE MEDIZIN DER ZUKUNFT
WIRD EINE MEDIZIN
DER FREQUENZEN SEIN.“**

Albert Einstein





WAS TREIBT **UNSERE ZELLEN** AN?

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Großteil der lebensnotwendigen natürlichen Zellenergie nur maximal zu **1/3 aus der Nahrung** (ca. 2.500 kcal) und zu über **2/3 aus natürlicher Umgebungsstrahlung** (ca. 5000 kcal) aufgenommen wird.

In vielen Millionen Jahren hat sich das Leben auf der Erde unter dem Einfluss dieser natürlichen Umgebungsstrahlung entwickelt.

Die Hauptquelle dieser Strahlung ist die Sonne, ein geringerer Teil wird innerhalb der Erdatmosphäre bis zur Erdoberfläche selbst erzeugt.

100% ENERGIE BEDEUTET 100% GESUNDHEIT

1/3 der Energie-
aufnahme erfolgt
über die Nahrung



2/3 der Energie-
aufnahme erfolgt
über natürliche
Umgebungs-
strahlung

Einerseits steht jedes Lebewesen in ständiger Wechselwirkung mit unzähligen Frequenzen und Feldern und andererseits erzeugt jeder lebende Körper auch selbst Strahlung mit geringer Intensität.

Der Körper braucht bio-chemisch Nahrung und bio-physikalisch „Energie und Steuerfrequenzen“.



200 MILLIONEN MESSUNGEN IN NUR 8 MINUTEN **DIE VITALFELD-TECHNOLOGIE**

Die VITALFELD-Technologie wurde aufgrund folgender Beobachtungen entwickelt:


Körper und Vitalfeld ergeben zusammen den lebenden Organismus. Funktioniert das Zusammenspiel so wie es in der Natur vorgesehen ist, ist der Körper gesund. Ist diese Interaktion gestört, wird der Organismus geschwächt oder krank.

Die Wirkungsweise der VITALFELD-Technologie beruht auf der Erkenntnis, dass man durch **bestimmte Anregungen regulierend auf das Vitalfeld einwirken** kann. Damit versucht man aufgrund der Wechselwirkungen zwischen dem Vitalfeld und den Vorgängen im Körper direkt, die Regenerations- und Selbst-

heilungsprozesse anzuregen und zu unterstützen. Die VITALFELD-Technologie hilft mit, mögliche tieferliegende Belastungen frühzeitig zu erkennen, Energiedefizite biophysikalisch zu messen und den Körper energetisch zu entlasten.


Ziel ist es, die **Zellenergie zu erhöhen** und eine gesunde **Balance im Organismus wieder herzustellen**. Somit wird der Körper in seiner von der Natur aus gegebenen Selbstregulation bei seiner Arbeit auf eine sehr sanfte Art unterstützt.

Das Ergebnisse der Messung zeigen anschaulich in 3D- und Balkengrafiken den energetischen Zustand und die Regulationsfähigkeit des Körpers.



Gesamtliste Skelett			
Brustwirbel 02*	84		
Brustwirbel 07*	81		
Hinteres unteres Sprunggelenk rec	73		
Knorpel oberes Sprunggelenk rech	64		
Halswirbel 05*	55		
Hüftpfanne links*	55		
Brustwirbel 08*	46		
Lendenwirbel 02*	46		

Übersicht Körpersysteme Ausgangslage Belastungen Zelle Achsen Zähne VAF





i Anamnese vervollständigen

Regulationsvermögen



i Stoffwechselproblem durch Stress

Übersicht Körpersysteme Ausgangslage Belastungen Zelle Achsen Zähne VAF



Auffällige MOs Lymphe		
Lympe des Dünndarms*	53	
Oberflächliche Halslymphknoten lin	43	
Lympe der Bronchien*	64	
Beckenlymphstamm rechts*	51	
Lympe des Dickdarms*	41	



EINFACHE MESSUNG

10 MINUTEN IN ENTSPANNTER LAGE

Über zwei Elektroden werden innerhalb weniger Minuten eine Vielzahl minimalster elektrischer Mess-Impulse an den Körper gegeben.

Die Reaktion des Organismus auf diese Impulse werden in ihrer Intensität und rhythmischen Veränderung aufgezeichnet und ausgewertet. Dies gibt darüber Auskunft, wie Messobjekte im Körper bioenergetisch reagieren: geordnet oder eher weniger geordnet. Die Veränderungen der Messergebnisse können im Verlauf aufgezeichnet werden, um so die beabsichtigte Entwicklung des Behandlungsverlaufes zu beobachten.


Somit bekommt der Experte eine zusätzliche unabhängige Information über mögliche Maßnahmen.

GANZKÖRPERSCREENING UND AUSWERTUNG

Innerhalb von **8 Minuten** regt Global Diagnostics den Organismus über 200 Millionen mal an und misst die Reaktion physikalisch. Die Ergebnisse werden, gleichsam einer Mustererkennung, über **600 Messobjekten** im Körper zugeordnet.

Danach werden die Daten ausgewertet und für den Therapeuten aufbereitet. Die Messmethode ist nicht nur schnell, sondern bietet jederzeit eine aktuelle Momentaufnahme über den Zustand des Vitalfeldes.

Die **Global Diagnostics Messung** kann während einer längeren Behandlungsperiode bedenkenlos wiederholt eingesetzt werden, um den Verlauf der Veränderungen aufzuzeichnen und so die beabsichtigte Entwicklung innerhalb des Vitalfeldes zu beobachten.



GLOBAL DIAGNOSTICS –
MACHT ZUSAMMENHÄNGE SICHTBAR



GESUNDHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE

Die VITALFELD-Methode zählt zum Gesundheitsvorsorge-Bereich. Sie ist schmerzfrei und nicht invasiv – somit auch für Kinder gut geeignet.

Auf Basis quantenphysikalischer Erkenntnisse können mit minimalem Energieaufwand, sehr geringen Intensitäten und Feldstärken, energetische Prozesse gemessen und optimiert werden.

Informationsmedizin als die neue Medizin unserer Zeit erlaubt es dem modernen Menschen, neue Zugänge zu seinem Körper zu entdecken und die Gesundheit unter einem ganzheitlichen Blickwinkel zu verstehen.

Die Präventiv-Medizin ist ein großes Thema für die Menschen in unserer Gesellschaft. Die VITALFELD-Technologie soll dabei mithelfen, negative Prozesse im Körper rechtzeitig zu erkennen, noch bevor ein

gravierendes Problem entsteht. Die Vorteile der VITALFELD-Technologie ergänzen auf ideale Weise die individuellen Wünsche der Patienten.

Seit 1993 wird die VITALFELD-Technologie millionenfach in allen Altersschichten erfolgreich eingesetzt. Auch eine Vielzahl prominenter Persönlichkeiten und SportlerInnen vertrauen seit Jahren dieser Methode.

Finden Sie Beispiele dazu unter:
www.medtec.at/Referenzen

Basierend auf den Gesetzen der Physik sind die Systeme zur Gesundheitsvorsorge und zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens ausgerichtet und schulmedizinisch gegenwärtig nicht anerkannt.

**„ACHTEN SIE GUT AUF IHREN KÖRPER.
ER IST DER EINZIGE ORT, AN DEM SIE LEBEN KÖNNEN.“**

Jim Rohn



Fragen Sie in dieser Ordination nach Ihrer
persönlichen VITALFELD-Messung:

Herausgeber, Medieninhaber und für den Inhalt dieser Information verantwortlich:
MEDIZINTECHNIK HÖLLER GmbH | Kellermannngasse 8/4 | A-1070 Wien | T: +43 (0)1 532 58 79-0 | F: DW -40

www.medtec.at